

## Solid-State Memory Camcorder

追加機能について _____	JP
About Additional Functions _____	GB
À propos des fonctions supplémentaires _____	FR
Informationen zu zusätzlichen Funktionen _____	DE
Informazioni sulle funzioni aggiuntive _____	IT
Acerca de las funciones adicionales _____	ES
关于附加功能 _____	CS
О дополнительных функциях _____	RU
Sobre as Funções Adicionais _____	BP
Tentang Fungsi Tambahan _____	ID

PXW-FS7



本書は、本機のファームウェアバージョンVer.3.1によって変更となる機能について説明しています。同梱のCD-ROMに収録されている取扱説明書（PDF形式）と併せて本書をお読みください。

## XQDメモリーカードMシリーズに対応

本機でソニー製XQDメモリーカードMシリーズが使えるようになりました。記録再生時間については取扱説明書の「仕様」をご覧ください。

◆ XQDメモリーカードの使いかたや使用上のご注意について詳しくは、XQDメモリーカードの取扱説明書をご覧ください。

## 推奨メディア

動作保証条件はRec FormatやRecording設定によって異なります。

Yes：動作を保証

No：保証しない

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	-	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	-	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q（HFRを除く）	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q（HFRモード）	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M	
			32/64/128 GB	
<b>XAVC-L</b>	3840×2160	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (HFRを除く)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	S&Q (HFRモード)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
	<b>MPEG HD 422</b>	1920×1080	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		1280×720	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
<b>ProRes 422 HQ</b>	1920×1080	—	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
<b>ProRes 422</b>	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

This document describes the changed features of the camcorder introduced by firmware version 3.1. Read the following instructions together with the Operating Instructions (PDF format) stored on the accompanying CD-ROM.

M-series XQD memory card support

The camcorder now supports Sony M-series XQD memory cards. For details about recording/playback times, refer to the “Specifications” in the Operating Instructions.

For details about using XQD memory cards and usage precautions, refer to the operating instructions for the XQD memory card.

Recommended media

The guaranteed operating conditions will vary depending on the Rec Format and Recording settings.

Yes: Operation supported

No: Normal operation not guaranteed

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (excluding HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (HFR mode)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (excluding HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
			59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
	1920×1080	S&Q (HFR mode)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
MPEG HD 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	—	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

Ce document décrit les fonctionnalités modifiées du caméscope introduites par la version 3.1 du microprogramme. Lisez les instructions suivantes ainsi que le mode d'emploi (format PDF) inclus sur le CD-ROM fourni.

Prise en charge de la carte mémoire XQD de la série M

Le caméscope prend désormais en charge les cartes mémoire Sony XQD de la série M. Pour de plus amples informations sur les durées de lecture/enregistrement, reportez-vous aux « Caractéristiques techniques » dans le Mode d'emploi.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation des cartes mémoire XQD et les précautions d'utilisation les concernant, reportez-vous au mode d'emploi de la carte mémoire XQD.

Support recommandé

Le support recommandé varie en fonction des réglages Rec Format et Recording.  
Yes : opération prise en charge  
No : fonctionnement normal non garanti

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	–	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	–	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (sauf HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
		S&Q (mode HFR)	25P	Yes
			23.98P	Yes
			59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	–	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (sauf HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	S&Q (mode HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps : No 35 Mbps : Yes
			25P	50 Mbps : No 35 Mbps : Yes
			23.98P	50 Mbps : No 35 Mbps : Yes
MPEG HD 422	1920×1080	–	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	–	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	–	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	–	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR : High Frame Rate

Dieses Dokument beschreibt die mit der Firmware-Version 3.1 eingeführten geänderten Leistungsmerkmale des Camcorders. Lesen Sie die folgenden Anweisungen zusammen mit der auf der mitgelieferten CD-ROM gespeicherten Bedienungsanleitung (im PDF-Format).

Unterstützung für XQD-Speicherkarten der Serie M

Der Camcorder unterstützt jetzt XQD-Speicherkarten der Serie M von Sony. Weitere Informationen zu Aufzeichnungs- und Wiedergabezeiten finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“ der Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen und Gebrauchshinweise zu XQD-Speicherkarten finden Sie in der Betriebsanleitung für die XQD-Speicherkarte.

Empfohlene Medien

Die garantierten Betriebsbedingungen hängen von den Einstellungen Rec Format und Recording ab.

Yes: Funktion unterstützt

No: Ordnungsgemäße Funktion nicht garantiert

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	–	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	–	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (ausgenommen HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (HFR-Modus)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No



Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	–	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (ausgenommen HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	S&Q (HFR-Modus)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
MPEG HD 422	1920×1080	–	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	–	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	–	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	–	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

Questo documento descrive le funzionalità del camcorder modificate con il firmware versione 3.1. Le seguenti istruzioni dovranno essere lette insieme alle Istruzioni per l'uso (in formato PDF) contenute nel CD-ROM allegato.

Supporto per le schede Sony XQD serie M

Il camcorder ora supporta schede di memoria Sony XQD serie M. Per informazioni dettagliate sui tempi di registrazione e riproduzione fare riferimento alle “Specifiche tecniche” nelle Istruzioni per l'uso.

*Per informazioni dettagliate sull'utilizzo e sulle precauzioni per l'uso delle schede di memoria XQD, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con le schede di memoria XQD stesse.*

Supporti di memoria consigliati

Le condizioni operative garantite variano a seconda delle impostazioni di Rec Format e Recording.

Yes: operazione supportata

No: il funzionamento corretto non è garantito.

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (escluso HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (modalità HFR)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (escluso HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
			59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
	1920×1080	S&Q (modalità HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
MPEG HD 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	—	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

Este documento describe las funciones del camcorder que se han cambiado al presentar la versión 3.1 del firmware. Lea las siguientes instrucciones junto con el Manual de instrucciones (formato PDF) almacenadas en el CD-ROM.

Compatibilidad con tarjetas de memoria XQD serie M

El camcorder ahora es compatible con las tarjetas de memoria XQD serie M de Sony. Para obtener información acerca de los tiempos de grabación/reproducción, consulte las “Especificaciones” en el Manual de instrucciones.

Para obtener más información acerca del uso de tarjetas de memoria XQD y las precauciones de uso, consulte las instrucciones de funcionamiento de la tarjeta de memoria XQD.

Soportes recomendados

Las condiciones de funcionamiento garantizadas variarán en función de los ajustes de Rec Format y Recording.

Yes: operación admitida

No: funcionamiento normal no garantizado

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (excepto HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (modo HFR)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (excepto HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
			59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
	1920×1080	S&Q (modo HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
MPEG HD 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	—	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

本文档介绍了固件版本 3.1 的摄像机中已更改的功能。请阅读以下说明书和随附 CD-ROM 上的使用说明书（PDF 格式）。

支持 M 系列 XQD 存储卡

本摄像机现在支持 Sony M 系列 XQD 存储卡。有关记录 / 播放时间的详细信息，请参阅“使用说明书”中的“规格”。

有关使用 XQD 存储卡和使用注意事项的详细信息，请参阅 XQD 存储卡的使用说明书。

推荐介质

视“录制格式”和“录制”设置而定，保证设备正常工作的工作条件有所不同。

是：保证可正常工作。

否：不保证可正常工作。

格式		XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160 –	59.94P	否
		50P	否
		29.97P	否
		25P	否
		23.98P	否
	3840×2160 –	59.94P	否
		50P	否
		29.97P	否
		25P	否
		23.98P	否
	1920×1080 正常模式或 S&Q（HFR 除外）	59.94P	否
		59.94i	是
		50P	否
		50i	是
		29.97P	是
		25P	是
		23.98P	是
	S&Q（HFR 模式）	59.94P	否
		50P	否
		29.97P	否
		25P	否
		23.98P	否

格式		XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160 –	59.94P	是
		50P	是
		29.97P	是
		25P	是
		23.98P	是
	1920×1080 正常模式或 S&Q (HFR 除外)	59.94P	是
		50P	是
		59.94i	是
		50i	是
		29.97P	是
		25P	是
		23.98P	是
	1920×1080 S&Q (HFR 模式)	59.94P	是
		50P	是
		29.97P	50 Mbps: 否 35 Mbps: 是
		25P	50 Mbps: 否 35 Mbps: 是
		23.98P	50 Mbps: 否 35 Mbps: 是
MPEG HD 422	1920×1080 –	59.94i	是
		50i	是
		29.97P	是
		25P	是
		23.98P	是
	1280×720 –	59.94P	是
		50P	是
		29.97P	是
		25P	是
		23.98P	是
ProRes 422 HQ	1920×1080 –	59.94i	否
		50i	否
		29.97P	否
		25P	否
		23.98P	否

格式		XQD M 32/64/128 GB	
ProRes 422	1920×1080 –	59.94i	是
		50i	是
		29.97P	是
		25P	是
		23.98P	是

\* HFR: High Frame Rate



В данном документе описываются измененные функции видеокамеры, введенные в версии 3.1 встроенного программного обеспечения. Прочитайте следующие инструкции вместе с Инструкцией по эксплуатации (PDF-формат), находящейся на CD-диске из комплекта поставки.

### Поддержка карт памяти M-series XQD

Теперь видеокамера поддерживает карты памяти Sony M-series XQD. Подробнее о времени записи/воспроизведения см. в разделе “Технические характеристики” Инструкции по эксплуатации.

*Подробнее об использовании карт памяти XQD и мерах предосторожности см. инструкции по эксплуатации карты памяти XQD.*

### Рекомендуемый носитель

Гарантированные условия работы зависят от параметров Rec Format и Recording.

Yes: работа поддерживается

No: нормальная работа не гарантируется

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	–	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	–	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (кроме HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (режим HFR)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
<b>XAVC-L</b>	3840×2160	–	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (кроме HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
			59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
	1920×1080	S&Q (режим HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
<b>MPEG HD 422</b>	1920×1080	–	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	–	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
<b>ProRes 422 HQ</b>	1920×1080	–	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
<b>ProRes 422</b>	1920×1080	–	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

Este documento descreve os recursos alterados da câmera apresentados na versão 3.1 do firmware. Leia as seguintes instruções e as Instruções de operação (em formato PDF), gravadas no CD-ROM em anexo.

**Suporte do Cartão de memória XQD série M**

A câmera de vídeo agora é compatível com o cartão de memória XQD série M da Sony. Para saber mais detalhes sobre o tempo de gravação/reprodução, consulte a sessão “Especificações” nas Instruções de Operação.

*Para saber mais detalhes sobre o uso dos cartões de memória XQD e as precauções de uso, consulte as instruções de operação do cartão de memória XQD.*

**Mídia recomendada**

As condições das operação garantidas variam de acordo com as configurações de Rec Format e Recording.

Yes: Operação viável

No: Operação normal não garantida

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-I	4096×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840×2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920×1080	Normal mode or S&Q (excluindo HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (modo HFR)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (excluíndo HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
			59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
	1920×1080	S&Q (modo HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
MPEG HD 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	—	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate

Dokumen ini menggambarkan fitur yang diubah dari camcorder yang diperkenalkan oleh firmware versi 3.1. Bacalah petunjuk di bawah ini dan Petunjuk Pengoperasian (format PDF), yang disimpan dalam CD-ROM yang disertakan.

Dukungan kartu memori XQD seri M

Camcorder ini sekarang mendukung kartu memori XQD seri M Sony. Untuk penjelasan rinci tentang durasi perekaman/pemutaran, lihat "Spesifikasi" dalam Petunjuk Pengoperasian.

Untuk penjelasan rinci tentang menggunakan kartu memori dan yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya, lihat petunjuk pengoperasian untuk kartu memori XQD.

Media yang direkomendasikan

Garansi kondisi pengoperasian bervariasi tergantung Rec Format dan pengaturan Recording.

Yes: Pengoperasian didukung

No: Pengoperasian secara normal tidak didukung

Format			XQD M	
			32/64/128 GB	
XAVC-I	4096x2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	3840x2160	—	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
	1920x1080	Normal mode or S&Q (tidak termasuk HFR)	59.94P	No
			59.94i	Yes
			50P	No
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
		S&Q (modus HFR)	59.94P	No
			50P	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No

Format			XQD M 32/64/128 GB	
XAVC-L	3840×2160	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	Normal mode or S&Q (tidak termasuk HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1920×1080	S&Q (modus HFR)	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			25P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
			23.98P	50 Mbps: No 35 Mbps: Yes
MPEG HD 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
	1280×720	—	59.94P	Yes
			50P	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes
ProRes 422 HQ	1920×1080	—	59.94i	No
			50i	No
			29.97P	No
			25P	No
			23.98P	No
ProRes 422	1920×1080	—	59.94i	Yes
			50i	Yes
			29.97P	Yes
			25P	Yes
			23.98P	Yes

\* HFR: High Frame Rate



